ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ БИНАР»

Блок зажигания
ВН1234.01.300

Формуляр

ВН1234.01.300ФО

г. Саров
Нижегородская обл.
2015 г.

Всего страниц 10

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 3
2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 3
3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 3
4 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 3
5 КОМПЛЕКТНОСТЬ 4
6 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 4
7 КОНСЕРВАЦИЯ 4
8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 5
9 СВИДЕТЕЛЬСВО О ПРИЕМКЕ 5
10 ДВИЖЕНИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 6
11 УЧЕТ РАБОТЫ 7
12 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 7
13 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 8
14 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕКЛАМАЦИЙ 8
15 ХРАНЕНИЕ 9
16 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 9

Формуляр ВН1234.01.300ФО

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий формуляр рассчитан на обслуживающий персонал, прошедший специальную подготовку по использованию и обслуживанию блоков зажигания ВН1234.01.300, ВН1234.01.300.1 (далее по тексту - БЗ).

1.2 Формуляр должен постоянно находиться с изделием.

1.3 Записи в формуляр производить черной тушью или черными чернилами, подчистки не допускаются.

1.4 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо, после подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.

1.5 При передаче БЗ на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Наименование изделия - Блок зажигания.

2.2 Обозначение изделия:

- ВН1234.01.300 - транзисторная модификация;
- ВН1234.01.300.1 - тиристорная модификация.

2.3 Наименование и почтовый адрес изготовителя – ООО «Объединение БИНАР», 607188, Нижегородская область, город Саров, шоссе Южное, дом 12, строение 17А.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Основные технические данные БЗ приведены в инструкции «Руководство по эксплуатации ВН1234.01.300 РЭ».

4 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

4.1 Блок зажигания предназначен для работы в составе комплекса электронной системы зажигания ВН1234.00.000 (ВН1234.00.000.1), в том числе для:

- подачи сигналов искрообразования в катушки зажигания;
- выдачи сигналов в блок управления о пропусках искрообразования;
- выдачи сигналов в блок управления о коротком замыкании в цепи питания катушек зажигания (транзисторная модификация).

ВНИМАНИЕ!

Блок зажигания является взрывозащищенным электрооборудованием группы IIA с уровнем взрывозащиты: “Повышенная надежность против взрыва” по ГОСТ Р 51330.0-99 и может применяться во взрывоопасных зонах класса В-1а, по классификации ПУЭ гл.7.3, при выполнении особых условий безопасности в эксплуатации.

Маркировка взрывозащиты БЗ по ГОСТ Р 51330.0-99 - **2Exedm[i_c]IIAT4X**.

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1 БЗ поставляется в составе, указанном в таблице.

Таблица

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во	Зав.№	Примечание
1	ВН1234.01.300__	Блок зажигания	1		В зависимости от модификации
2	ВН1074.720	Провод заземления	1		
3	ВН2012.720	Кабель сетевой	1		
4	ВН1234.01.300 РЭ	Руководство по эксплуатации	1		На партию
5	ВН1234.01.300 ФО	Формуляр	1		

6 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых БЗ требованиям инструкции ВН1234.01.300 РЭ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение:

- гарантийного срока хранения - 24 мес. с момента изготовления с приемкой ОТК;
- гарантийного срока эксплуатации - 12 мес. в пределах гарантийного срока хранения со дня ввода в эксплуатацию с приемкой ОТК.

6.2 Действие гарантийных обязательств прекращается:

- при истечении гарантийного срока хранения, если БЗ не введен в эксплуатацию до его истечения;
- при несоблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения БЗ, предусмотренных ВН1234.01.300 РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи рекламации до введения БЗ в эксплуатацию силами предприятия - изготовителя.

6.3 Срок службы до списания - 8 лет, наработка на отказ не менее 40000 ч.

7 КОНСЕРВАЦИЯ

7.1 Раздел содержит сведения о консервации и расконсервации.

7.2 Первую запись делает изготовитель, и эта запись является свидетельством о консервации.

7.3 Последующую запись вносят при эксплуатации и ремонте.

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Примечание

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Блок зажигания ВН1234.01.300__ зав. №_____

упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ _____ _____
должность подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

9 СВИДЕТЕЛЬСВО О ПРИЕМКЕ

Блок зажигания ВН1234.01.300__ зав. № _____

изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, соответствует техническим условиям ВН1234.01.300 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК _____ _____
подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

М.П.

Руководитель предприятия _____ _____
подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

М.П.

10 ДВИЖЕНИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1 Сведения о движении БЗ при эксплуатации.

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	После последнего ремонта		

10.2 Прием и передача при эксплуатации.

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			Сдавшего	Принявшего	

11 УЧЕТ РАБОТЫ

11.1 Раздел содержит сведения о продолжительности работы БЗ в сутках. Учет работы ведут, начиная с момента испытания изготовителем.

Дата	Цель работы	Время		Продолжительность работы	Наработка		Кто проводит работу	Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр
		Начала работы	Окончания работы		после последнего ремонта	С начала эксплуатации		

12 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка		Основание (наименование, номер и дата документа)	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		После последнего ремонта	С начала эксплуатации		Выполнившего работу	Проверившего работу	

13 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

13.1 Учет выполнения работы содержит сведения о внеплановых работах по текущему ремонту БЗ при эксплуатации.

Дата	Наименование ее выполнения	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		Выполнившего работу	Проверившего работу	

13.2 Сведения о рекламациях

В случае неисправности БЗ в период гарантийных обязательств, а также при обнаружении некомплектности при первичной приемке, заказчик должен выслать в адрес завода – изготовителя письменное извещение со следующими данными:

- обозначение прибора, заводской номер, дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию;
- наличие заводских пломб;
- характер неисправности (или некомплектности);
- наличие у потребителей контрольно - измерительной аппаратуры для проверки прибора;
- адрес, по которому должен прибыть представитель завода, номер телефона.

14 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕКЛАМАЦИЙ

Предъявленная рекламация	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации

15 ХРАНЕНИЕ

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Фамилия и подпись лица, ответственного за хранение
Приемки на хранение	Снятия с хранения			

16 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ									
Изм.	Номера страниц				Всего страниц в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводитель-ного документа и дата	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулиро-ванных					