ООО «Объединение БИНАР»

БЛОК КОНТРОЛЯ
ВН1238.100

ФОРМУЛЯР
ВН1238.100 ФО

г. Саров
Нижегородская обл.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование изделия: Блок контроля

1.2 Обозначение изделия: ВН1238.100

1.3 Заводской номер _____

1.4 Сертификат соответствия РОСС RU.04СЧН0.02293

Действителен по 09.10.2025 г.

1.5 Предприятие-изготовитель:

ООО «Объединение БИНАР»

1.6 Адрес места нахождения:

607188, Нижегородской обл., г. Саров,
шоссе Южное, дом 12, строение 17А.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Блок контроля (далее по тексту – БК) предназначен для сбора информации о параметрах (температуры, давления, вибрации и др.) технологических объектов, визуального отображения значений этих параметров, выдачи предупредительной и аварийной сигнализации, взаимодействия с «верхним уровнем» системы автоматизации.

2.2 Основные технические данные БК приведены в инструкции ВН1238.100РЭ.

ВНИМАНИЕ!

БК является взрывозащищенным электрооборудованием с уровнем взрывозащиты: " Повышенная надежность против взрыва " по ГОСТ Р 51330.0, и может устанавливаться во взрывоопасных зонах согласно гл.7.3 ПУЭ и другим документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, где возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIA групп Т1-Т4 по ГОСТ Р 51330.11 и ГОСТ Р 51330.19 при выполнении особых условий безопасности в эксплуатации.

Маркировка взрывозащиты БК по ГОСТ Р 51330.0 - **2Exe[ic]IIAT4X**.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки БК входят изделия и документация в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Комплект поставки

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	ВН1238.100	Блок контроля.	1	
2	ВН1238.100 РЭ	Блок контроля ВН1238.100. Руководство по эксплуатации	1	Поставляется на партию в один адрес
3	ВН1238.100 ФО	Блок контроля ВН1238.100. Формуляр	1	
4		Копия сертификата соответствия	1	Поставляется на партию в один адрес

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие выпускаемого БК требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение:

- гарантийного срока хранения - 24 мес. с момента приемки ОТК;
- гарантийного срока эксплуатации - 18 мес. со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

4.2 Действие гарантийных обязательств прекращается:

- при истечении гарантийного срока хранения;
- при истечении гарантийного срока эксплуатации;
- при достижении гарантийной наработки;
- при нарушении условий эксплуатации, монтажа, хранения и транспортирования.

4.3 Средняя наработка на отказ не менее 20000 ч.

4.4 Средний срок службы не менее 10 лет.

5 КОНСЕРВАЦИЯ

Раздел содержит сведения о консервации и расконсервации.

Первую запись делает изготовитель, и эта запись является свидетельством о консервации.

Последующую запись вносят при эксплуатации и ремонте.

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Примечание

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.

Блок контроля ВН1238.100 заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ _____ _____
должность подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Блок контроля ВН1238.100 заводской № _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, соответствует техническим условиям ВН1238.100 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

_____ _____
подпись расшифровка подписи

МП _____
год, месяц, число

Руководитель
предприятия

_____ _____
подпись расшифровка подписи

МП _____
год, месяц, число

8 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом состоянии	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 При появлении неисправности БК в период действия гарантийных обязательств потребитель должен сообщить предприятию-изготовителю об отказе БК, характере отказа или о некомплектности.

9.2 Потребитель имеет право направить рекламацию и выслать неисправный БК с паспортом и сопроводительным документом, составленным по форме предприятия-потребителя, в адрес предприятия-изготовителя.

9.3 При этом потребитель должен сообщить предприятию-изготовителю:

- заводской номер БК;
- дату изготовления и дату ввода в эксплуатацию;
- дату выхода из строя;
- характер дефекта;
- адрес, по которому может быть выслан (доставлен) новый БК;
- номер телефона предприятия-потребителя и адрес электронной почты.

9.4 Лист регистрации рекламаций

Предъявленная рекламация	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации

10 ХРАНЕНИЕ

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Фамилия и подпись лица, ответственного за хранение
Приемки на хранение	Снятия с хранения			

11 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ